



2017年“渤海英才·N十佳”优秀人才人选名单

一、十佳滨州创新型企业

马韵升 山东京博控股股份有限公司董事长
王明星 山东三星集团有限公司总经理
林风华 滨州渤海活塞有限公司董事长
王树华 滨化集团股份有限公司总经理
王 棣 西王集团有限公司总裁
王力民 华纺股份有限公司董事长
刘日兴 愉悦家纺有限公司董事长
张红霞(女) 魏桥纺织股份有限公司董事长
吕天宝 山东鲁北企业集团总公司董事长
刘连民 香驰控股有限公司董事长

二、十佳滨州专业技术带头人

张国华 滨州渤海活塞有限公司副总经理、总工程师, 工程技术应用研究员
郭 利 滨州职业学院轻纺化工学院副院长
王保忠 山东瑞帆果蔬机械科技有限公司董事长兼总经理、技术研发中心主任
郭丰梁 滨化集团化工分公司党总支书记、化工分公司经理, 高级工程师
杜玉杰 滨州学院飞行学院院长, 教授
徐金成 山东开泰集团有限公司机械设计院总工程师, 工程技术应用研究员
王淑生 滨州市渔业技术推广站站长, 高级工程师
李书光 山东省滨州畜牧兽医研究院副研究员
穆玉玲(女) 滨州市食用菌科技推广中心副主任农艺师
王兴霞(女) 滨州市水资源管理办公室主任, 工程技术应用研究员

三、十佳滨州首席技师

杜恩民 滨州渤海活塞有限公司电工
宋传书 滨州市技术学院教师、焊工
李顺民 滨化集团股份有限公司化工总控工
傅 可 滨州市技师学院教师、数控车工
杜洪泉 滨州贵苑大酒店中式烹调师
李 鹏 山东香驰控股有限公司电焊工
马振洪(女) 滨州市技术学院教师、车工
李兴芝(女) 魏桥纺织股份有限公司穿经工
周林涛 天地缘酒业有限公司品酒师
王耀村 龙福环能科技股份有限公司化工总控工

四、十佳滨州名医

贾波波 滨州市人民医院主任医师
欧阳修河 滨州市人民医院主任医师
曲爱华(女) 邹平县人民医院副主任医师
刘志杰(女) 无棣县人民医院主任医师
胡永学 博兴县中医医院副主任医师
胡平安 滨州市中医医院主任医师
王德翠(女) 滨州市中心医院(结防院)副主任医师
王杰书 滨州市中心医院(结防院)副主任医师
李尊昌 滨州市人民医院副主任医师
安红霞(女) 滨州市滨城区人民医院副主任医师

五、十佳滨州名师

侯新华 滨州实验学校初中教导处主任、高级教师
李道强 滨州经济技术开发区第一中学高级教师
孙希山 阳信县信城中心小学高级教师
李 波 邹平县明集镇初级中学副校长、高级教师
史少磊(女) 鲁中中等专业学校建筑系主任、高级教师
冯艳宏(女) 滨州市实验幼儿园园长、高级教师
张振海 无棣县第二高级中学高级教师
张连奎 惠民县李庄镇曲张小学高级教师
张焕生 阳信二中高级教师
崔莹光 滨城二中副校长、高级教师

六、十佳滨州文化英才

李盛涛 滨州学院人文学院副教授
赵安胜 惠民县石店镇孟家小学教师
李志武 滨州日报副总编
张志勇 滨州电视台新闻中心副总监
王长征 滨州市公安局交警支队宣传科科长、市作协副主席
王春贞 沾化区文联副主席、沾化区非物质文化遗产保护传承中心主任、沾化渔鼓戏剧团团长
刘军章 滨州市吕剧演艺有限公司副经理
杨绍军 惠民县文联秘书长
李晓光 邹平县范公书院院长
邱海军 无棣海丰(集团)有限责任公司董事长兼总经理

七、十佳滨州和谐之者

刘飞鹏 滨州市救助管理站工作人员, 社会工作者
张道军 邹平县殡仪馆副馆长, 助理社会工作者
管增东 惠民县殡仪馆工作人员, 社会工作者
刘 军 博兴县博昌街道司法所工作人员, 社会工作者
张宝亮 阳信县第二高级中学心理咨询室教师, 社会工作者
张 勇 无棣县安康医院业务院长, 助理社会工作者
铁 钶 滨州市复退军人服务办公室工作人员
刘梅生 沾化区泊头镇老年福利服务中心主任
于 婷(女) 滨州市妇女儿童活动中心副主任
游晓芳(女) 滨城区市西街道利民社区综合党委书记

八、十佳滨州现代服务业人才

张志军 滨州中裕食品有限公司总经理
吴加宝 山东京博新能源控股发展有限公司董事长
梁胜国 山东浩华圣源集团有限公司董事长
刘伟伟(女) 滨州市好大姐家政服务有限公司董事长
李保栓 山东蓝林商贸有限公司总经理
付 龙 滨城区养老服务中心院长
杨振刚 阳信亿利源清真肉类有限公司董事长
刘本军 滨州银河国际物流有限公司邹平分公司经理
戴凡峰 滨州京东云盟信息技术有限公司总经理
李吉东 滨州众创空间企业管理有限公司总经理

九、十佳滨州创业明星

卢冬雪(女) 滨州欣视洁光学医疗器械有限公司
董婷婷(女) 山东智浦文化传媒有限公司
高炳刚 山东鸿星新材料科技股份有限公司
王学军 滨州市金毅设备有限公司
徐丽丽(女) 山东禾业餐饮管理有限公司
李基涛 滨州绳网部落游乐设备有限公司
刘小丽(女) 山东浩华圣源集团有限公司
王保坡 山东安安门窗有限公司
于洋洋 惠民县初尚蚂蚱养殖专业合作社
吴 康 山东康艺文化产业有限公司

十、十佳滨州金融之星

于 莹(女) 中国农业银行股份有限公司滨城支行行长
宋婷婷(女) 中国银行滨州分行营业部大堂经理
单 勇 山东农村信用社联合社滨州办事处副科长(主持工作)
邱丽丽(女) 邮储银行滨州市分行理财经理
高胜海 齐商银行滨州分行市场营销部副总经理
陈国美(女) 青岛银行滨州分行理财经理
刘海霞(女) 中国太平洋人寿保险股份有限公司滨州中支副总经理
赵俊平(女) 山东蓝色经济融资担保有限公司滨州分公司总经理
刘海燕(女) 山东博兴农村商业银行副行长
程志国 中国人寿保险股份有限公司滨州分公司惠民县支公司副经理

十一、十佳滨州乡村之星

刘清华 惠民县福财肉牛养殖专业合作社理事长
丁太平 滨州市沾化区同发冬枣专业合作社理事长
姜秀平 博兴县三菜水产养殖专业合作社理事长
张 伟 山东丹玉种业有限公司总经理
高法滨 滨城区黄河休闲园经理
刘正业 邹平县长山绿色光园农民专业合作社理事长
杨云峰 无棣县小泊头镇云峰农业专业合作社理事长
吕建友 滨州经济技术开发区鑫鑫畜牧养殖专业合作社理事长
孟祥瑞 邹平县鸿吉鸭业专业合作社理事长
李克鑫 山东德信生物科技有限公司董事长

十二、十佳滨州乡镇农技人员

梁金霞(女) 滨城区梁才街道办事处农技站农艺师
李学金 惠民县胡集镇农业技术推广站高级农艺师
房振田 邹平县九户镇人民政府高级农艺师
房同刚 沾化区富国街道办事处经管站站长
杜海香(女) 无棣县碭石山镇农技站站长
高新华 无棣县水湾镇农技站站长、枣业办主任
纪 霞(女) 邹平县焦桥镇农业技术推广站站长
魏学锋(女) 邹平县孙镇农技站站长
刘明霞(女) 无棣县柳堡镇农技站站长、农艺师
孙洪军 滨城区三河湖镇农技推广站站长

环境保护部督办突出问题整改落实情况(第4期)

(接上期)

序号	编号	检查日期	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
79	6-T012-SD	5月28日	邹平县	山东天地缘实业有限公司	1. 该企业正在生产, 无排污许可证; 2. 经双碱法脱硫后, 烟气汇入焦炉烟囱, 在线监测采样口下方, 有碱水喷淋设施, 稀释烟气; 3. 正常运行下在线监测数据平台显示二氧化硫0mg/m ³ , 拔掉采样管后在线监测数据平台显示二氧化硫113mg/m ³ ; 4. 在线监测数据平台烟温、含氧量无数据显示。				已核发排污许可证。 该企业是氧化镁湿法脱硫, 并非双碱法脱硫, 烟气经氧化镁湿法脱硫后经烟囱外排, 在线监测采样口下方未设置碱水喷淋设施稀释烟气。 该企业采用间断打浆法往脱硫塔内补充新鲜浆液, 浆液PH值相对不是很稳定, 有波动, 当一次性补浆较多时, 二氧化硫有显示0mg/m ³ 的情况; 该单位在线监测设备采用稀释法, 分析仪采用紫外荧光法, 稀释过程在稀释采样探头处完成, 采用1:100倍的稀释比, 只需抽取少量烟气并稀释100倍后进入分析仪测量换算。督查时二氧化硫分析仪的采样进气管被拔出后, 样气并未经过探头稀释, 测量数据是真实数据的100倍; 数采仪及工控机故出现二氧化硫数据异常升高的情况。显示数据是分析仪显示值乘以稀释比, 二氧化硫113 mg/m ³ , 实际为1.13 mg/m ³ , 零点飘移误差在国家规定范围之内。 经查询, 滨州市在线监测数据平台烟温、含氧量均有显示。	2017.6.10	是
80	6-T013-SD	5月28日	邹平县	邹平奇星开发区热电有限公司	1. 5月26日#4锅炉因燃烧不稳停炉, 锅炉起机过程中造成氮氧化物浓度超标, 企业于当天向当地环保部门进行书面报告; 2. 4.5号机组排放口手工监测数据和在线监测数据差距较大, 在线监测数据失真; 3. 中控系统不完善, 未接入在线监测数据; 4. 4.5号机组排放口在线监测设备日常维护、校准不及时。				5月29日, 邹平县环保局对进行了现场监测比对, 经监测比对二氧化硫、氮氧化物手工比对数据与在线数据一致。 由于近期督察组督查力度大, 运维公司安排工作人员配合督察工作, 导致日常巡检、定期校准等工作人员不足。经调度, 目前已完成设备维护、校准等维护工作。同时, 该公司已完成在线数据接入工作。	2017.6.10	是
81	6-T014-SD	5月28日	邹平县	山东魏桥铝电有限公司(发电厂)	1. 5月27日6#机组启动造成在线监测数据氮氧化物浓度超标, 企业已向当地环保部门进行书面报告; 2. 5-6号机组排放口在线监测设备日常维护、校准不及时。				1、经查5月27日在线数据, 5-6#排放口日均值未超标。 2、5-6号机组排放口在线监测设备运维工作已完成。	2017.6.10	是
82	6-T024-SD	6月3日	邹平县	邹平长山实业有限公司	1. 在线监测分析仪量程设置过高; 2. 五号机组在线监测设备采样管直接通入分析仪, 反吹泵弃置不用; 3. 五号、八号机组粉尘仪PLC故障正常不能正常上传监测数据, 在线和中控系统粉尘浓度显示为0; 4. 八号机组排放口在线监测数据异常, 并且未验收。				1、在线监测设施已更换 2、现该单位已在压缩空气和采样管之间安装除水装置除水气, 充分发挥反吹泵作用, 提升在线监测数据的准确性。 3、5号炉于6月3日到厂更换了PLC, 该问题已解决。8#机组烟尘仪数据传输故障, 数据只能就地显示, 但无法传到数采仪。滨州悦迪立即向环保部门申报了设备故障报告, 目前设备正在返修。 4、该公司在线已完成验收。	2017.6.30	是
83	4-T014-SD	6月3日	邹平县	山东齐星长山热电有限公司	1. 烟气管道膨胀节破损松动, 有烟气外溢, 在线监测数据失真; 2. 排放口在线监测采样管直接通入分析仪, 反吹泵弃置不用; 3. 在线监测设备分析仪量程设置过高。				1、已对破损烟气管道进行修复。 2、现该单位已在压缩空气和采样管之间安装除水装置除水气, 充分发挥反吹泵作用, 提升在线监测数据的准确性。 3、在线设施已完成安装。 4、该公司对出灰仓和出渣仓外灰、渣立即进行了清理, 现已清理完毕。	2017.6.30	是
84	6-T026-SD	6月3日	邹平县	邹平县鲁扬碳素有限责任公司	1. 脱硫设备到排放口的烟气管道间存在多道阀门, 管道封闭不严, 有空气进入稀释烟气, 在线监测设备显示氧含量为15%-20%, 数据失真; 2. 脱硫中控室、运行台账不完善, 不能显示主要数据; 3. 在线监测分析仪氮氧化物量程低于排放标准。	2			1、根据《山东省区域性大气污染物综合排放标准》的要求, 该公司在线设备含氧量参与折算。同时, 运维公司对在线进行含氧量测试, 通氮气测含氧量为0%, 拔管测量空气显示含氧量为20.65%, 仪器测试基本准确。 2、针对督察组提出的问题, 该公司正在完善运行台账, 下一步将规范记录相关数据信息。 3、经在线设施厂家反馈: 该量程测量公示在山东省环保厅对接动态管控时已备案。根据相关公示计算, 当一氧化氮测量到267mg/M3的时候, NOx干基值为453mg/M3, 大于企业排放标准300mg/M3。同时, 该分析仪具备超量程显示功能, 对超出量程的浓度, 该仪器也能进行正常测量。 4、针对石油焦上料口未封闭, 无收尘装置问题, 县环保局依法下达行政处罚, 责令改正违法行为, 并处罚款2万元。同时, 针对督察组发现的问题, 县环保局下达整改通知, 要求制定整改方案, 定期报送整改情况, 目前已完成整改。	2017.6.30	是

(下转第七版)